

Ombrelloni

Stagione 2022



Glatz 



Benessere e stile, con Glatz

Dovunque si guardi c'è un'esplosione di outdoor living! In quanto azienda tradizionale svizzera di quarta generazione siamo particolarmente bravi ad allestire l'area esterna, e con i nostri ombrelloni siamo presenti in tutto il mondo e in tutta Europa.

Lo stimolo e l'ambizione che ci spingono a lanciare sul mercato prodotti sempre nuovi e migliori, assieme all'eleganza, alla stabilità al vento, alla durata e al facile utilizzo dei nostri modelli plasmano il DNA di Glatz. In quanto pionieri dei grandi ombrelloni e a braccio libero, sfruttiamo i nostri oltre 125 anni di storia aziendale e personifichiamo sempre valori svizzeri coerenti. Il nome Glatz è sinonimo di massima precisione, totale affidabilità ed eccellente qualità, grazie all'impiego di materiali e tecnologie pregiati.

In centro città, in campagna, in montagna o sulla costa: le persone che hanno un giardino, un balcone o una terrazza si fidano dei nostri ombrelloni. Il telo di copertura è un autentico richiamo visivo colorato. Classico, sgargiante, frizzante, discreto o urbano: Glatz fornisce oltre 75 tonalità di colore.

Lasciatevi consigliare da noi o da uno dei vostri rivenditori specializzati nelle vicinanze. Personalizzate il vostro ombrellone tra oltre 20'000 combinazioni, affinché si adatti al vostro stile e trasformi la vostra zona outdoor in un'accogliente estensione della vostra casa.

Godetevi il sole all'ombra di Glatz.



Markus Glatz e il team Glatz

I nostri valori

«Mi trovo bene qui!» o meglio: «Qui mi sento a casa!» Tali espressioni si rifanno alla descrizione dell'atmosfera di un luogo che fa fede in primis ai propri sentimenti, piuttosto che a dati oggettivi quali dimensioni, acustica, panorama, luce e calore. Questo benessere all'esterno è il nostro primo obiettivo: ha a che fare con maestria artigianale e stile distinto. Entrambi sono il risultato della nostra lunga esperienza come azienda svizzera a conduzione familiare. Infatti da oltre 125 anni progettiamo e realizziamo ombrelloni che combinano due virtù svizzere: innovazione e tradizione. Questi concetti non si esprimono soltanto attraverso noi, ma si riflettono nei tre valori del nostro marchio: resistenza, individualità e design, oltre al nostro vasto assortimento di ombrelloni.

Realizzati per molte estati

Alta qualità è per noi la somma del materiale e della sua lavorazione. I nostri ombrelloni sono fatti per svolgere molto precisamente il loro compito. Ciò inizia con la costruzione e termina nella galleria aerodinamica, in cui testiamo la resistenza al vento di tutti i nostri ombrelloni. Inoltre i nostri tessuti offrono la massima protezione dal sole e conservano molto a lungo la loro tonalità di colore scelta, nonostante i raggi UV.

Sempre una soluzione su misura

Ogni luogo è diverso. Ecco perché i nostri modelli di ombrelloni sono disponibili praticamente in ogni versione possibile. Siamo molto fieri di questa unicità. Offriamo letteralmente una soluzione su misura per ogni impiego. Dal piccolo balcone tortuoso alla spaziosa terrazza di un Grand Hotel.

Intramontabilità anziché moda passeggera

Quando parliamo di caratteristiche che possano avere in comune i nostri ombrelloni non possiamo che non pensare alla loro eleganza senza tempo. Naturalmente, nel corso dei molti decenni di storia abbiamo integrato nei nostri ombrelloni precisi dettagli ottici o progressi tecnologici. Ciò che i nostri ombrelloni decisamente non fanno è cercare di seguire una moda passeggera. Siamo noi a definire le tendenze in termini di ergonomia e funzionalità. Ecco da cosa si riconosce un ombrellone Glatz.

Per terrazza e giardino

Sappiamo quanto la vostra casa sia importante per voi. Ecco perché realizziamo ombrelloni che rispecchiano esattamente il vostro stile personale: dalla zona piscina futuristica al giardino dietro casa. I nostri ombrelloni sono intramontabili, funzionali e longevi. Essi rappresentano il punto forte di lunghe estati nella più bella residenza estiva al mondo: il vostro giardino.

Per alberghi e ristoranti

Con un ombrellone Glatz trasformerete l'esterno della vostra attività gastronomica in un ambiente confortevole e dinamico. Infatti, la resistenza e la funzionalità dei nostri ombrelloni proteggeranno e ripareranno voi e i vostri ospiti all'aperto nonostante condizioni meteorologiche avverse. La stagione all'aperto può quindi iniziare in anticipo e voi potete accogliere i vostri ospiti fino ad autunno inoltrato. Su richiesta è possibile dotare quasi tutti gli ombrelloni di illuminazione a LED e radiatori elettrici, alcuni addirittura di azionamento motorizzato. Grazie all'elevata altezza di chiusura non è necessario spostare i mobili.

Per architetti e progettisti

Chiunque sviluppi e realizzi residence o hotel complessi necessita di un concetto coerente per le aree esterne. Il team di progettisti di Glatz è un competente consulente in materia, fornisce soluzioni innovative per la creazione d'ombra e assiste architetti ed ideatori nella realizzazione di soluzioni speciali. Il design dei nostri ombrelloni e la forma definita generano un sistema coerente, perfettamente integrato nel vostro progetto edile, fin nei minimi dettagli.



Assortimento

ALEXO®	10
PIAZZINO	14
TEAKWOOD	18
ALU-SMART	22
ALU-TWIST	26
SUNWING® Casa	30
SOMBRANO® S ⁺	34
PENDALEX® P ⁺	38
AURA	42
AMBIENTE Nova	46
FORTANO®	50
FORTINO® Riviera	54
FORTERO®	58
FORTELLO®	62
FORTELLO® LED	66
CASTELLO® Pro	70
PALAZZO® Line	74
La nostra storia	86
Gamme di colori e classi di tessuto	88
Resistenza alla luce e protezione dai raggi UV	90
Accessori, assistenza e contatti	91

Luogo di utilizzo

Alberghi e settori gastronomici

Questo modello di ombrellone è particolarmente indicato per l'impegnativa quotidianità della ristorazione. È possibile personalizzarne il colore, la forma e le dimensioni e combinarlo con altri modelli.



Prato

Grazie alla funzionalità e resistenza, nonché ad un'opzione di fissaggio su erba, questo modello di ombrellone è perfetto per prati piccoli e grandi.



Terrazza

Grande, piccola, quadrata, rettangolare... Questo modello si adatta alle caratteristiche della terrazza e risalta l'area esterna.



Balcone

Questo modello, con le sue opzioni di regolazione, fa ombra anche nell'angolo più remoto del balcone e, grazie al suo design, occupa il minimo spazio.



Soluzioni di fissaggio

Base

Questo tipo di ombrellone è fissabile ad una base o ad un piedino di supporto con peso. È quindi possibile modificare la sua posizione in qualsiasi momento, senza doverlo smontare e rimontare. Il fissaggio avviene con morsetto che non danneggia il palo.



Piantone

Qualora si desiderasse invece fissare permanentemente l'ombrellone in un luogo, il piantone può essere cementato. La completa integrazione dell'ombrellone nella zona salottino evita di inciampare sugli ostacoli.



Punta per prato

La punta per prato, che viene infilata nel terreno, consente di fissare rapidamente questo modello in un nuovo luogo con suolo morbido. Il fissaggio avviene con morsetto che non danneggia il palo.



Morsetto da balcone

Se lo spazio a disposizione è limitato, questo modello di ombrellone può essere fissato alla ringhiera del balcone con un morsetto.



Morsetto da parete

Pareti e mura non sono più un ostacolo, grazie al morsetto da parete è infatti possibile agganciarvi questo modello di ombrellone e risparmiare spazio.




I proprietari di ombrelloni Glatz non hanno nulla da temere acquistando gli accessori originali Glatz per un fissaggio ed una stabilità ottimali. Solo ciò vi assicura un uso ottimale e la garanzia Glatz.

ALEXO®

Icona di design dagli anni 90



Colore: 694 Canyon



ALEXO®

Icona di design dagli anni 90

Niente è eterno quanto la qualità. Alexo viene prodotto da oltre 90 anni. È considerato LA vera e propria icona di design tra gli ombrelloni e oggi è più richiesto che mai. Grazie al suo leggendario giunto a corona dentata e al lungo palo centrale, è possibile inclinare il tetto su più livelli e orientarlo in base alla posizione del sole, per un ottimo ombreggiamento.

Alexo è disponibile con un telaio rotondo, a scelta con diametro di 200 cm o 220 cm, con o senza bordino. Il montante dell'ombrellone è in legno di frassino verniciato, il giunto a corona dentata in ottone nichelato. Per quanto riguarda il fissaggio, il morsetto da parete, la punta per prato, il piantone o la base mobile non lasciano nulla a desiderare.



Ø 200 cm

Ø 220 cm



20 km/h

20 km/h

Dettagli del prodotto


Azionamento	Per aprirlo, inclinare Alexo e spostare il cilindro di scorrimento verso l'esterno ad un'altezza di azionamento agevole finché scatta. Col giunto a corona dentata a nervature sottili orientare quindi Alexo a seconda della posizione del sole.
Colore del telaio	Legno di frassino verniciato trasparente
Telo di copertura	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Classe di tessuto 4: poliestere, protezione dai raggi UV > 98 % Disponibile con o senza volant; il modello senza volant è munito di rinforzi angolari di cuoio.
Materiale / Tecnologia	Il giunto a corona dentata è realizzato in ottone nichelato. Stecche dell'ombrellone in fibra di vetro flessibile e resistente.
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.



> 98 %
UV
Protection



Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





Colore: 654 Kiwi



PIAZZINO

Eleganza classica e naturale



PIAZZINO

Eleganza classica e naturale

Il troppo stroppia. Ed il nostro Piazzino ne è un perfetto esempio. Un solido ombrellone in legno di eucalipto al naturale che dona un tocco romantico all'estate e abbondante ombra ai vostri ospiti. La longevità del legno di eucalipto garantisce la perfetta apertura e chiusura di questo ombrellone per moltissimi anni.

Con Piazzino offriamo di più con meno. Già classificato nella lega di ombrelloni funzionali per il suo design definito, il suo semplice utilizzo e la robustezza, Piazzino convince inoltre per un eccezionale rapporto qualità-prezzo, permettendovi di risparmiare sul vostro budget.



Ø 300 cm
Ø 350 cm



30 km/h
30 km/h



300 × 300 cm



30 km/h

Dettagli del prodotto

Azionamento	Per aprire Piazzino basta tirare la carrucola e fissarla col perno metallico.
Colore del telaio	Legno di eucalipto verniciato trasparente
Telo di copertura *	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Classe di tessuto 4: poliestere, protezione dai raggi UV > 98% Disponibile solo nella versione senza volant
Materiale / Tecnologia	Il Piazzino è dotato di una carrucola. Gli angoli in tessuto sono rinforzati in pelle.
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Fodera di protezione	In dotazione

* Questo modello è disponibile anche nella classe di tessuto 2:
poliestere, protezione dai raggi UV > 98%
Telaio: Verniciato di rosso



Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone
posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.



> 98 %
UV
Protection



Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio



TEAKWOOD

La Rolls-Royce degli ombrelloni in legno





Colore: 510 White

TEAKWOOD

La Rolls-Royce degli ombrelloni in legno

Teakwood è la nostra interpretazione di un ombrellone adatto a ieri, oggi e domani. Grazie a pregiati materiali, quali il legno di teak naturale, gli angoli in tessuto rinforzati in pelle, le guarnizioni inossidabili e una doppia carrucola, Teakwood dona al giardino e alla terrazza un fascino nostalgico ed invita gli ospiti a trattenersi.

La complessa lavorazione del pregiato materiale contraddistingue tutti i nostri modelli, fino al minimo dettaglio. A voi basta tirare la carrucola e fissarla col perno metallico per rilassarvi sotto al tetto dell'ombrellone.



Ø 300 cm
Ø 350 cm



30 km/h
30 km/h



330 x 330 cm



30 km/h

Dettagli del prodotto

Azionamento	Per aprire Teakwood basta tirare la carrucola e fissarla col perno metallico.
Colore del telaio	In pregiato legno di teak
Telo di copertura	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98% Classe di tessuto 4: poliestere, protezione dai raggi UV > 98% Disponibile solo nella versione senza volant
Materiale / Tecnologia	Il Teakwood è dotato di una doppia carrucola e di guarnizioni inossidabili. Gli angoli in tessuto sono rinforzati in pelle.
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Fodera di protezione	In dotazione




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionate in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





Colore: 527 Urban Chrome



ALU-SMART

Piccolo e adattabile



ALU-SMART

Piccolo e adattabile

Quanto impiega un ombrellone a conquistarsi la fama di classico? Crediamo che non sia una questione di tempo, ma di idee ingegnose. Alu-Smart fa onore al suo nome. Si adatta perfettamente a balconi tortuosi o stretti; il tetto dell'ombrellone si apre e chiude senza fatica grazie al cilindro di scorrimento snello.

Il suo design con angoli in tessuto che sventolano elegantemente si integra negli edifici vecchi e nuovi ed infonde un'atmosfera armoniosa. Il solido telaio in alluminio riflette discretamente i colori dell'ambiente circostante. È perfetto anche per terrazze e come integrazione di tutti gli ombrelloni grandi Glatz.

					
Ø 200 cm	75 km/h	200 × 200 cm	50 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 220 cm	65 km/h	240 × 240 cm	40 km/h	250 × 200 cm	40 km/h
Ø 250 cm	50 km/h				
Ø 300 cm	35 km/h				

Dettagli del prodotto

Azionamento	Alu-Smart si apre spingendo verso l'alto il cilindro di scorrimento, finché si chiude con uno scatto. Il giunto ribaltabile consente di inclinare il tetto dell'ombrellone. Alu-Smart è inoltre regolabile in altezza.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura *	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98% Classe di tessuto 4: poliestere, protezione dai raggi UV > 98% Disponibile solo nella versione senza volant
Materiale / Tecnologia	Il telaio è dotato di un palo profilato e di una regolazione continua dell'altezza con giunto ribaltabile. Il telo di copertura è sostituibile ed è autobloccante, grazie alle estremità delle stecche flessibili.
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente

* Questo modello è disponibile anche nella classe di tessuto 2: poliestere, protezione dai raggi UV > 98%




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.


ALU-SMART,
Int. Patents reg. ©Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio



Swiss
Design

ALU-TWIST

Utilizzo smart e pratico





Colore: 656 Oleander



ALU-TWIST

Utilizzo smart e pratico

Cosa viene per primo, la forma o la funzione? Per l'Alu-Twist la nostra risposta è chiaramente una: entrambe. Questo ombrellone a palo centrale infatti coniuga abilmente estetica e comfort. Grazie alla manovella girevole è facile aprire il tetto dell'ombrellone ed inclinarlo in continuo mediante il meccanismo rotante.

Per una lunga durata dell'ombrellone utilizziamo esclusivamente i migliori materiali. Il telaio e le stecche sono in alluminio anodizzato naturale. Alu-Twist è progettato per tortuose aree esterne, il balcone o come integrazione ad un ombrellone grande Glatz. Dovunque lo collegherete non vi farà mancare ombra e un tocco di modernità d'altri tempi.

					
Ø 270 cm	55 km/h	240 × 240 cm	45 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 300 cm	50 km/h			250 × 200 cm	45 km/h
Ø 330 cm	45 km/h				

Dettagli del prodotto

Azionamento	La manovella consente di aprire e chiudere Alu-Twist senza problemi. Il tetto dell'ombrellone è inclinabile di continuo, grazie al meccanismo rotante «TWIST» sulla sede della manovella.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura *	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Classe di tessuto 4: poliestere, protezione dai raggi UV > 98% Disponibile solo nella versione senza volant
Materiale / Tecnologia	Telaio con un palo profilato, azionamento a manovella e meccanismo rotante «TWIST» per un'un'inclinazione continua. Il telo di copertura è sostituibile ed è autobloccante, grazie alle estremità delle stecche flessibili.
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente


* Questo modello è disponibile anche nella classe di tessuto 2: poliestere, protezione dai raggi UV > 98%




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

ALU-TWIST,
©Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio



SUNWING® Casa

L'ombrellone snello a 360°





Colore: 685 Urban Sky

SUNWING® Casa

L'ombrellone snello a 360°

Essendo un evergreen degli ombrelloni a braccio libero, il Sunwing Casa si presenta con profili e forme dell'alloggiamento slanciati. Colpisce per il suo semplice utilizzo, grazie agli elementi di comando disposti centralmente. Grazie al braccio laterale, a cui è fissato il tetto dell'ombrellone, il Sunwing Casa occupa poco spazio ma crea un'ampia zona d'ombra.

Combina ergonomia e design nei colori di telaio alluminio anodizzato naturale e antracite verniciato a polvere. È possibile azionare il tetto sia con una manovella autobloccante e posizionarlo bilateralmente ad un'inclinazione di massimo 45°, sia ruotarlo di 360° attorno al palo.

					
Ø 300 cm	35 km/h	270 × 270 cm	30 km/h	300 × 240 cm	35 km/h
Ø 330 cm	30 km/h				

Dettagli del prodotto

Azionamento	L'ombrellone Sunwing Casa si apre e si chiude con la manovella. L'azionamento a manovella è autobloccante. Con la seconda manovella è possibile inclinare in continuo il tetto su entrambi i lati, fino a 45 gradi.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale o antracite verniciato a polvere
Telo di copertura *	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98% Classe di tessuto 4: poliestere, protezione dai raggi UV > 98% Disponibile solo nella versione senza volant
Materiale / Tecnologia	Il supporto portante e il telaio del tetto dell'ombrellone sono disponibili in alluminio, anodizzati naturali o antracite verniciato a polvere. La sede della manovella, il cilindro e la testina di scorrimento sono in robusto alluminio pressofuso, le viti e i bulloni in acciaio inox. Il telo di copertura è sostituibile e autobloccante, grazie alle estremità delle stecche flessibili.
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Fodera di protezione	In dotazione

* Questo modello è disponibile anche nella classe di tessuto 2:
poliestere, protezione dai raggi UV > 98%
Telaio: alluminio antracite verniciato a polvere




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

SUNWING® Casa,
©Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





SOMBRANO® S⁺

Ingegneria per un'ombra a 360°



Colore: 605 Clay

SOMBRANO® S⁺

Ingegneria per un'ombra a 360°

Glatz è famoso per le sue idee. Con Sombrano S⁺ abbiamo architettato qualcosa di speciale: è il primo ombrellone a braccio libero che si apre e si orienta in orizzontale sincronicamente ruotando la manovella.

Per sfruttare al massimo lo spazio sotto all'ombrellone, abbiamo montato il palo a lato del tetto. Potete quindi sfruttare come preferite lo spazio sotto a Sombrano S⁺. Grazie all'asta di guida, il tetto dell'ombrellone può essere inclinato bilateralmente fino a 54°. Azionando il piede rotante con cuscinetti a sfera è possibile ruotarlo facilmente di 360° attorno al suo asse.

					
Ø 350 cm	45 km/h	300 × 300 cm	45 km/h	400 × 300 cm	35 km/h
Ø 400 cm	35 km/h	350 × 350 cm	35 km/h		

Dettagli del prodotto

Azionamento	Sombrano S ⁺ si apre e si chiude con la manovella. L'azionamento a manovella è autobloccante. Con l'asta di guida è possibile inclinare bilateralmente il tetto dell'ombrellone di 54°, ad intervalli di 18°. Grazie al piede rotante dotato di cuscinetti a sfera è possibile ruotare Sombrano S ⁺ di 360°.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale o antracite verniciato a polvere
Telo di copertura *	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Classe di tessuto 4: poliestere, protezione dai raggi UV > 98 % Disponibile solo nella versione senza volant
Materiale / Tecnologia	Il supporto portante e il telaio del tetto dell'ombrellone sono disponibili in alluminio, anodizzati naturali o antracite verniciato a polvere. La sede della manovella, il carrello, il cilindro e la testina di scorrimento sono in robusto alluminio pressofuso, le viti e i bulloni in acciaio inox. Il telo di copertura è sostituibile e autobloccante, grazie alle estremità delle stecche flessibili.
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Fodera di protezione	In dotazione

* Questo modello è disponibile anche nella classe di tessuto 2:
poliestere, protezione dai raggi UV > 98 %
Telaio: alluminio antracite verniciato a polvere




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

SOMBRANO®,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio



PENDALEX® P+

Il tuttofare multifunzione



Colore: 523 Champagne



PENDALEX® P⁺

Il tuttofare multifunzione

Ad una prima occhiata non si nota quanta tecnologia si nasconda dietro a Pendalex P⁺. Ma, osservandolo più da vicino, colpisce per i materiali pregiati quali alluminio, plastica rinforzata con fibra di vetro e per le stecche zincate in acciaio per molle bonificate: un vero capolavoro di ingegneria. Sorprende anche per la molla di compressione a gas sul palo, che consente di regolarne l'altezza senza sforzi.

Grazie ad un giunto sferico in alluminio ad anodizzazione dura, per un'ottimale ombreggiamento il tetto è inclinabile fino a 90° in continuo in tutte le direzioni e ruotabile di 360° intorno al montante. Poiché questo ombrellone da chiuso non occupa praticamente spazio, può svernare senza problemi all'aperto o in cantina.

			
Ø 300 cm	20 km/h	285 × 230 cm	20 km/h
Ø 325 cm	20 km/h		
Ø 350 cm	20 km/h		

Dettagli del prodotto


Azionamento	Pendalex P ⁺ si apre e si chiude con la manovella sul braccio portante. È possibile regolare l'altezza e la posizione mediante molle a gas (corsa 50 cm) nel montante dell'ombrellone. Il braccio portante su guide a rulli è allungabile di continuo. Il giunto sferico Glatz permette di inclinare in continuo il tetto in tutte le direzioni fino a 90° gradi. È possibile ruotare l'ombrellone facilmente ed di 360° gradi attorno al suo palo.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale o antracite verniciato a polvere
Telo di copertura	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Disponibile con o senza volant
Materiale / Tecnologia	Mentre il palo telescopico profilato e il braccio portante sono in alluminio anodizzato naturale o antracite verniciato a polvere, le guarnizioni sono in plastica rinforzata con fibra di vetro. Per le guide viene impiegata plastica ad alte prestazioni e teflon modificato. Le stecche dell'ombrellone sono in acciaio per molle bonificate, zincato e verniciato a polvere. Il giunto sferico di Glatz è realizzato in alluminio pressofuso, ad anodizzazione dura.
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Fodera di protezione	In dotazione




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

PENDALEX® P⁺,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





Colore: 501 Granite

AURA

Puro fascino naturale



AURA

Puro fascino naturale

Abbiamo pensato a lungo ad un nome per questo ombrellone. Abbiamo trovato quello che cercavamo col sinonimo di fascino. In giardino Aura non acquista soltanto risalto, ma infonde anche una sensazione di protezione. Questo grazie ai suoi materiali, come l'alluminio verniciato a polvere, l'ottone nichelato, gli inserti in acciaio inox con calde tonalità argento e il legno di eucalipto lavorato con cura.

Gli strati di vernice speciale sul palo e il nucleo stabilizzante in alluminio garantiscono ad Aura una lunga durata. Naturalmente è anche facile da aprire. Per evitare i raggi del sole al tramonto o sguardi indiscreti, può essere ruotato attorno al palo di 360°.



350 × 350 cm	45 km/h
400 × 400 cm	40 km/h

Dettagli del prodotto

Azionamento	L'ombrellone si apre e si chiude mediante la manovella rimovibile. Staccando la leva di bloccaggio dal palo è possibile ruotare l'ombrellone di 360°. Il tetto può inoltre essere inclinato contro il palo.
Colore del telaio	Pregiato legno di eucalipto verniciato
Telo di copertura	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Disponibile solo nella versione senza volant
Materiale / Tecnologia	Palo in legno di eucalipto verniciato con nucleo stabilizzante in alluminio. Stecche in legno di eucalipto. Componenti in acciaio inox e alluminio verniciati a polvere argento.
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Fodera di protezione	In dotazione




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

AURA,
© Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





Colore: 655 Lagoon



AMBIENTE Nova
Atmosfera anche di sera



AMBIENTE Nova

Atmosfera anche di sera

Atmosfera da accendere. Estati afose significano notti tropicali, da trascorrere preferibilmente all'aperto sulla terrazza. L'unica cosa che manca di notte è l'illuminazione adatta.

Se le candele antivento e le fiaccole non sono a portata di mano, con questo ombrellone basta premere l'interruttore. L'erede del nostro leggendario Ambiente è dotato opzionalmente di un sistema di illuminazione a LED che proietta una soffusa luce bianco caldo. I LED sono integrati nelle stecche del tetto e nel palo dell'ombrellone e possono essere controllate e regolate singolarmente. Così Ambiente Nova mette in risalto il suo design moderno anche di notte.

					
Ø 400 cm	45 km/h	350 × 350 cm	40 km/h	400 × 300 cm	45 km/h
Ø 500 cm	35 km/h	400 × 400 cm	35 km/h	450 × 350 cm	35 km/h

Dettagli del prodotto

Azionamento	L'ombrellone si apre e si chiude con la manovella rimovibile o con l'azionamento motorizzato opzionale telecomandato. Come ulteriore optional è disponibile il adattatore girevole di 310°.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Disponibile con o senza volant
Materiale / Tecnologia	Il supporto portante e il telaio del tetto dell'ombrellone sono in profilati di alluminio anodizzato naturale. Ruotando la manovella, il carrello sul palo si alza e si abbassa grazie ad una pregiata cinghia dentata. Il tetto dell'ombrellone si apre e si chiude quindi sincronicamente grazie ad una resistente fune Dyneema. Il telo di copertura è sostituibile e autobloccante, grazie alle estremità delle stecche flessibili. Realizzazioni speciali possibili su richiesta.
Accessori elettrici	Illuminazione a LED regolabile, diretta, indiretta e su palo, Azionamento motorizzato per il massimo comfort, LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Accessori	La fodera di protezione con asta e cerniera e il piede rotante sono ordinabili facoltativamente.




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

AMBIENTE Nova,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





FORTANO®

Stabile al vento in qualsiasi condizione





Colore: 501 Granite

FORTANO®

Stabile al vento in qualsiasi condizione

L'ultimo arrivato Fortano combina il comfort di un ombrellone senza fastidioso palo centrale alla resistenza della nostra serie F. Anche in punti esposti al vento, nella versione 3 × 3 metri resiste a velocità del vento di 55 km/h, naturalmente con un solido ancoraggio al suolo. Se c'è bisogno di più ombra per superfici più ampie, Fortano è disponibile anche in una lunghezza laterale di quattro metri.



300 × 300 cm



55 km/h



400 × 300 cm



45 km/h

Dettagli del prodotto

Azionamento	L'ombrellone si apre e si chiude mediante la manovella rimovibile. Un'ulteriore opzione è il piede rotante con cuscinetti a sfere, ruotabile di 360°.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale o antracite verniciato a polvere
Telo di copertura *	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Classe di tessuto 4: poliestere, protezione dai raggi UV > 98% Disponibile solo senza volant
Materiale / Tecnologia	Il supporto portante e il telaio del tetto dell'ombrellone sono disponibili in profilati di alluminio, antracite verniciato a polvere o anodizzato naturale. Ruotando la manovella, il carrello sul palo si alza e si abbassa grazie ad una pregiata fune sintetica, aprendo e chiudendo così sincronicamente il tetto dell'ombrellone. Il telo di copertura è sostituibile e autobloccante, grazie alle estremità delle stecche flessibili.
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Fodera di protezione	In dotazione
* Questo modello è disponibile anche nella classe di tessuto 2: poliestere, protezione dai raggi UV > 98% Telaio: alluminio antracite verniciato a polvere	




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

FORTANO®,
Int. Patents reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





Colore: 646 Rubino

NOVITÀ

FORTINO® Riviera

L'antivento di taglia piccola



FORTINO® Riviera

L'antivento di taglia piccola

Nessuna brezza può mettere in difficoltà questo ombrellone. La struttura del piccolo Fortino Riviera è resistente al vento anche grazie al suo tetto piatto ma moderno. Il principio di apertura con scorrimento in senso opposto con palo profilato bipartito garantisce una comodità d'utilizzo ottimale: Basta abbassare la leva di bloccaggio e agganciarla al cilindro di scorrimento. L'ombrellone si distingue inoltre per l'elevata resistenza alla corrosione, ideale per regioni costiere esposte. Il telaio è in alluminio anodizzato naturale, il cilindro di scorrimento e la corona in pre-giata plastica rinforzata con fibra di vetro.

Fortino Riviera può essere facoltativamente fissato ad una base in cemento, acciaio o granito. Se viene posizionato permanentemente in giardino o sulla terrazza, grazie al manicotto saldamente ancorato al suolo soltanto il sole farà vagare le ombre, non il vento.

			
Ø 250 cm	80 km/h	200 × 200 cm	70 km/h
Ø 300 cm	60 km/h	240 × 240 cm	60 km/h

Dettagli del prodotto

Azionamento	Per aprirlo, basta abbassare la leva di bloccaggio ed agganciarla al cilindro di scorrimento. Ciò è possibile col minimo sforzo, grazie al principio di apertura con scorrimento in senso opposto.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura *	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Classe di tessuto 4: poliestere, protezione dai raggi UV > 98% Disponibile solo senza volant
Materiale / Tecnologia	Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato naturale con un palo profilato bipartito. Il cilindro di scorrimento e la corona sono in plastica rinforzata con fibra di vetro anticorrosione. Le viti e i bulloni sono in acciaio inox. Il telo di copertura è sostituibile ed è autobloccante, grazie alle estremità flessibili delle stecche.
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente
* Questo modello è disponibile anche nella classe di tessuto 2: poliestere, protezione dai raggi UV > 98%	



Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.


FORTINO® Riviera,
©Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





FORTERO®

L'antivento di taglia media





Colore: 500 Plaster

FORTERO®

L'antivento di taglia media

Questo ombrellone non si fa abbattere facilmente. Nemmeno dalle raffiche di vento che si levano all'improvviso. Ecco perché il nome dice tutto: Fortero: il più forte. Nonostante le sue dimensioni e la sua robustezza è facile da tenere a bada e, grazie al principio di apertura con scorrimento in senso opposto.

Crea abbondante ombra su ampie superfici, terrazze di hotel e zone piscina, in modo estremamente affidabile. Nella dimensione fino a 4 metri di diametro, per la sicurezza è fondamentale il fissaggio. Oltre alla base in cemento, granito e a rotelle sono disponibili ulteriori alternative di ancoraggio permanenti.

					
Ø 350 cm	55 km/h	250 × 250 cm	70 km/h	300 × 200 cm	60 km/h
		300 × 300 cm	60 km/h	350 × 250 cm	55 km/h
		350 × 350 cm	50 km/h		

Dettagli del prodotto

Azionamento	Basta abbassare la leva di bloccaggio ed agganciarla al cilindro di scorrimento. Ciò è possibile col minimo sforzo, grazie al principio di apertura con scorrimento in senso oppo-sto.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura *	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Classe di tessuto 4: poliestere, protezione dai raggi UV > 98% Disponibile solo senza volant
Materiale / Tecnologia	Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato naturale con un palo profilato bipartito. Il cilindro di scorrimento e la corona sono in robusto alluminio pressofuso. Le viti e i bulloni sono in acciaio inox. Il telo di copertura è sostituibile ed è autobloccante, grazie alle estremità flessibili delle stecche.
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente
* Questo modello è disponibile anche nella classe dei materiali 2: poliestere, protezione dai raggi UV > 98%	



Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.


FORTERO®,
© Int. Design reg.



> 98 %
UV
Protection



Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





FORTELLO®

L'antivento di taglia grande



Colore: 659 Pacific

FORTELLO®

L'antivento di taglia grande

Né troppo grande, né troppo piccolo: Fortello è robusto ed è quindi una perfetta via di mezzo. È inoltre comodamente trasportabile e resiste a velocità del vento fino a 100 km/h. È quindi la scelta azzeccata sia per forti venti discendenti mediterranei, sia per ampie aree non protette.

Per quanto riguarda l'utilizzo abbiamo scelto il pratico principio di apertura con scorrimento in senso opposto. In quanto ombrellone che protegge da sole, vento e pioggia è possibile dotarlo anche di Osyrion Spot. Ci si può godere quindi anche le tiepide serate. Come testimonial di logo e scritte, Fortello fa sempre bella figura.

					
Ø 400 cm	85 km/h	300 × 300 cm 350 × 350 cm 400 × 400 cm	100 km/h 85 km/h 75 km/h	400 × 300 cm	85 km/h

Dettagli del prodotto

Azionamento	Per aprirlo, basta abbassare la leva di bloccaggio ed agganciarla al cilindro di scorrimento. Ciò è possibile col minimo sforzo, grazie al principio di apertura con scorrimento in senso opposto.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura *	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Classe di tessuto 4: poliestere, protezione dai raggi UV > 98% Disponibile solo senza volant
Materiale / Tecnologia	Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato naturale con un palo profilato bipartito. Il cilindro di scorrimento e la corona sono in robusto alluminio pressofuso, le viti e i bulloni in acciaio inox. Il telo di copertura è sostituibile ed è autobloccante, grazie alle estremità delle stecche flessibili.
Accessori elettrici	LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente

* Questo modello è disponibile anche nella classe di tessuto 2: poliestere, protezione dai raggi UV > 98%




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

FORTELLO®,
© Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





Colore: 651 Maroon



FORTELLO® LED

Protezione stabile, giorno e notte



FORTELLO® LED

Protezione stabile, giorno e notte

Con l'ombrellone a montante centrale Fortello LED, Glatz vi consente di stare in piacevole compagnia fino a tardi. Senza intrecci di cavi e dispositivi elettrici, il pacco batterie ricaricabile Glatz vi garantisce un'illuminazione a LED regolabile fino a 10 ore, ad una piacevole luminosità.

Fortello LED non soddisfa quindi solo le esigenze del settore alberghiero e gastronomico. In molti luoghi è anche un versatile ombrellone per giorno e notte, che a seconda delle dimensioni resiste a velocità del vento fino a 100 km/h.

					
Ø 400 cm	85 km/h	300×300 cm 350×350 cm 400×400 cm	100 km/h 85 km/h 75 km/h	400×300 cm	85 km/h

Dettagli del prodotto

Azionamento	Basta abbassare la leva di bloccaggio ed agganciarla al cilindro di scorrimento. Ciò è possibile col minimo sforzo, grazie al principio di apertura con scorrimento in senso opposto.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura *	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Classe di tessuto 4: poliestere, protezione dai raggi UV > 98% Disponibile solo senza volant
Materiale / Tecnologia	Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato naturale con un palo profilato bipartito. Il cilindro di scorrimento e la corona sono in robusto alluminio pressofuso, le viti e i bulloni in acciaio inox. Il telo di copertura è sostituibile ed è autobloccante, grazie alle estremità delle stecche flessibili.
Illuminazione	L'illuminazione a LED integrata con pacco batterie ricaricabile Glatz offre un'illuminazione a LED regolabile in continuo, una temperatura del colore di ca. 2700 K (bianco caldo), 3200 lumen, durata dell'illuminazione a luminosità consigliata 10 ore. L'illuminazione a LED è integrata nelle stecche. Non è possibile una successiva integrazione.
Fodera di protezione	Ordinabile facoltativamente
* Questo modello è disponibile anche nella classe di tessuto 2: poliestere, protezione dai raggi UV > 98%	




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

FORTELLO® LED,
© Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





Colore: 649 Ivory



CASTELLO® Pro

Il padrone di casa ideale



CASTELLO® Pro

Il padrone di casa ideale

Nel settore gastronomico all'aperto, Castello Pro non entusiasma soltanto per la resistenza e i materiali anticorrosione. Nel design minimal si rispecchia anche la tendenza al purismo. Dotato di sottili parti sagomate, Castello Pro conquista per il tetto piatto, che garantisce elevata stabilità contro il vento

Progettato per ampie superfici esterne, grazie ai suoi componenti in pregiata plastica Castello Pro offre un'elevata protezione dalla corrosione. Il tetto si apre e chiude facilmente grazie alla leva di bloccaggio. Per metterlo in sicurezza contro un azionamento accidentale è possibile serra-re la leva di bloccaggio. L'impianto elettrico è inoltre discretamente integrato nel telaio e nelle stecche.

					
Ø 350 cm	100 km/h	300 × 300 cm	100 km/h	350 × 300 cm	90 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350 × 350 cm	85 km/h	400 × 300 cm	85 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400 × 400 cm	75 km/h	450 × 350 cm	75 km/h
Ø 500 cm	70 km/h	450 × 450 cm	65 km/h	500 × 400 cm	65 km/h
Ø 550 cm	65 km/h	500 × 500 cm	60 km/h	550 × 450 cm	60 km/h
Ø 600 cm	55 km/h				

Dettagli del prodotto

Azionamento	Il principio di apertura con scorrimento in senso opposto consente di aprirlo e chiuderlo rapidamente con il cilindro di scorrimento e la leva di bloccaggio. Se necessario la leva di bloccaggio è chiudibile.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Disponibile con o senza volant
Materiale / Tecnologia	Il telaio è in alluminio anodizzato naturale con pregiate parti in plastica rinforzate con fibra di vetro, è dotato di viti e bulloni in acciaio inox ed è quindi anticorrosione. Realizzazioni speciali possibili su richiesta.
Accessori elettrici	Illuminazione LED diretta ed indiretta, radiatore elettrico (radiatore ad infrarossi), LED Osyrion Spot con batteria ricaricabile integrata
Accessori	Grondaia, protezione antivento, sistema di attacchi e fodera di protezione ordinabili facoltativamente.




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

CASTELLO®,
© Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





NOVITÀ

PALAZZO® Style

Il distinto





Colore: 530 Atlantic

PALAZZO® Style

Il distinto

Chiunque si sieda all'ombra di un Palazzo Style va sul sicuro: protegge infatti da sole e pioggia e il suo nuovo tetto piatto resiste a velocità del vento fino a 115 km/h. L'anodizzato naturale l'alluminio accentua il suo stile distinto e l'ottimizzazione della scelta dei materiali consente di aumentare ulteriormente la resistenza alla corrosione.

Il Palazzo Style è disponibile in 14 varianti standard e si apre e si chiude manualmente ruotando nove volte la manovella, oppure facoltativamente con motore telecomandato. Se questo grande ombrellone viene utilizzato di notte o durante i mesi freddi, può essere dotato di illuminazione a LED bianca e colorata, nonché di riscaldamento a giunto rapido. Entrambi sono comodamente comandabili con l'intuitivo telecomando. Tutti i componenti di comando e i cavi sono integrati nel palo e nel telaio.

					
Ø 350 cm	115 km/h	300×300 cm	110 km/h	350×250 cm	100 km/h
Ø 400 cm	90 km/h	350×350 cm	95 km/h	350×300 cm	95 km/h
Ø 450 cm	75 km/h	400×400 cm	80 km/h	400×200 cm	95 km/h
Ø 500 cm	65 km/h	450×450 cm	70 km/h	400×300 cm	80 km/h
Ø 600 cm	55 km/h			450×350 cm	75 km/h

Dettagli del prodotto

Azionamento	Il Palazzo Style si apre e si chiude con la manovella o con un azionamento motorizzato telecomandato.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Disponibile con o senza volant
Materiale / Tecnologia	Il telaio è in profilati di alluminio anodizzato naturale ed è dotato di un palo antitorsione e viti e bulloni in acciaio inox, è quindi anticorrosione. Realizzazioni speciali possibili su richiesta.
Accessori elettrici	Illuminazione a LED diretta e indiretta, bianca e colorata, azionamento motorizzato per il massimo comfort, radiatore elettrico (con giunto rapido).
Accessori	Protezione antivento, grondaia, sistema di attacchi, fodera di protezione con asta e cerniera ordinabili facoltativamente.




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

PALAZZO® Style,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





Colore: 664 Pearl



NOVITÀ

PALAZZO® Noblesse
L'efficiente



PALAZZO® Noblesse

L'efficiente

Se c'è un ombrellone che conquista per eleganza, funzionalità e resistenza, allora è il Palazzo Noblesse. Irradia eleganza grazie all'alluminio anodizzato naturale, resiste a velocità del vento fino a 95 km/h ed è anche pratico da utilizzare. Per aprirlo basta girare la manovella dodici volte. Facoltativamente può diventare ancora più leggero, grazie ad un motore integrato telecomandato.

Se si desidera prolungare l'estate, lo si può dotare di riscaldamento e illuminazione a LED. Palazzo Noblesse è praticamente disponibile in qualsiasi dimensione e forma: si può scegliere tra 15 versioni standard, oppure una realizzazione personalizzata.

					
Ø 450 cm	85 km/h	400×400 cm	95 km/h	450×350 cm	85 km/h
Ø 500 cm	75 km/h	450×450 cm	80 km/h	500×400 cm	70 km/h
Ø 600 cm	80 km/h	500×500 cm	70 - 85 km/h	550×450 cm	75 km/h
Ø 700 cm	70 km/h	550×550 cm	75 km/h	600×300 cm	80 km/h
		600×600 cm	65 km/h	600×400 cm	75 km/h
				600×500 cm	70 km/h

Dettagli del prodotto

Azionamento	Il Palazzo Noblesse si apre e si chiude con la manovella o con un azionamento motorizzato telecomandato.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Disponibile con o senza volant
Materiale / Tecnologia	Il telaio è in profilati di alluminio anodizzato naturale ed è dotato di un palo antitorsione e viti e bulloni in acciaio inox, è quindi anticorrosione. Realizzazioni speciali possibili su richiesta.
Accessori elettrici	Illuminazione a LED diretta e indiretta, bianca e colorata, azionamento motorizzato per il massimo comfort, radiatore elettrico (con giunto rapido).
Accessori	Protezione antivento, grondaia, sistema di attacchi, fodera di protezione con asta e cerniera ordinabili facoltativamente.




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

PALAZZO® Noblesse,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo




Metodi di fissaggio



NOVITÀ

PALAZZO® Royal

La classe di sangue blu





Colore: 615 Black

PALAZZO® Royal

La classe di sangue blu

Con o senza corona e pon pon: sotto al Palazzo Royal ci si sente già un re. Realizzato appositamente per il settore gastronomico ed alberghiero, grazie al suo diametro massimo di otto metri ha una marcia in più rispetto ai suoi fratelli minori. L'alluminio anodizzato naturale si abbina alle sue superfici grigio grafite.

Royal non definisce solo le dimensioni e il design. Questo grande ombrellone si apre ruotando 19 volte la manovella, oppure a scelta con un motore telecomandato, tutte le componenti di comando sono integrate nel palo e nel telaio. Altri accessori quali illuminazione a LED e riscaldamento non lasciando nulla a desiderare in questa classe di sangue blu.

					
Ø 700 cm	80 km/h	500×500 cm	110 km/h	600×500 cm	80 km/h
Ø 800 cm	70 km/h	550×550 cm	100 km/h	700×500 cm	75 km/h
		600×600 cm	90 km/h	700×600 cm	75 km/h
		650×650 cm	85 km/h	800×400 cm	75 km/h
		700×700 cm	75 km/h	800×600 cm	60 km/h

Dettagli del prodotto

Azionamento	Il Palazzo Royal si apre e si chiude con la manovella o con un azionamento motorizzato telecomandato.
Colore del telaio	Alluminio anodizzato naturale
Telo di copertura	Classe di tessuto 5: poliacrilico, protezione dai raggi UV > 98 % Disponibile con o senza volant
Materiale / Tecnologia	Il telaio è in profilati di alluminio anodizzato naturale ed è dotato di un palo antitorsione e viti e bulloni in acciaio inox, è quindi anticorrosione. Realizzazioni speciali possibili su richiesta.
Accessori elettrici	Illuminazione a LED diretta e indiretta, bianca e colorata, azionamento motorizzato per il massimo comfort, radiatore elettrico (con giunto rapido).
Accessori	Protezione antivento, grondaia, sistema di attacchi, fodera di protezione con asta e cerniera ordinabili facoltativamente.




Le velocità del vento valgono per la parte dell'ombrellone posizionata in orizzontale e ancoraggio al suolo fisso.

PALAZZO® Royal,
Int. Patents reg. © Int. Design reg.





Luoghi di utilizzo



Metodi di fissaggio





La nostra storia

Come azienda a conduzione familiare con 125 anni di storia, Glatz è sinonimo di ingegno, coraggio e forti figure femminili: partendo da un'attività individuale siamo diventati un'azienda con oltre 100 dipendenti e siamo oggi uno dei produttori di ombrelloni leader in Europa e nel mondo.

La nostra storia è fatta di persone che credono nelle loro idee. La creatività del fondatore Albert Glatz (nato nel 1870) emerge con gli ombrelli da pioggia e da passeggio, mentre dal 1926 il figlio Albert junior (nato nel 1899) amplia l'assortimento: con gli ombrelloni da giardino e il giunto a corona dentata Alexo si è conquistato la fama di imprenditore di successo. Successivamente, Dölf Glatz inventò l'ombrellone a braccio laterale e l'ombrellone grande e con soluzioni brevettate rivoluzionò la comodità di stare all'ombra.

Se allora gli ombrelli erano considerati da smorfiosi, oggi Glatz vende in tutto il mondo i suoi 19 ombrelloni per casa, giardino, terrazza ed è il maggior fornitore di clienti privati, settore alberghiero e gastronomico. Nel 1988 Dölf Glatz passò il testimone a suo figlio Markus, che ebbe il compito cruciale di gettare le basi per il futuro. Grazie al suo impegno, Glatz è diffusa a livello globale ed è famosa a livello internazionale. Il 40% dei prodotti sono «Swiss Design», il 60% «Swiss Made» e vengono prodotti a Frauenfeld.

Glatz è sinonimo di precisione, affidabilità ed elevata qualità in un design funzionale. «Lo stimolo a progettare prodotti sempre migliori che combinino eleganza intramontabile, resistenza al vento, lunga durata e semplice utilizzo plasma il nostro DNA», così afferma Markus Glatz. Fondamentale per il successo è la motivazione dei dipendenti: «Affinché il know-how confluisca in ogni modello, deve prima nascere nelle loro teste e svilupparsi grazie alla loro enorme dedizione.»


«Affrontiamo le sfide contemporanee.» spiega Markus Glatz. Glatz produce già a basso consumo di risorse, mantiene brevi le vie di trasporto, acquista i tessuti da paesi vicini e impiega materiali di lunga durata.

Gamme di colori Glatz


Classe di tessuto 5

Resistenza alla luce 7-8
100% poliacrile ca. 300 g/m²

Stone & Metal




Earth & Wood



Classe di tessuto 4

Resistenza alla luce 7
100% poliestere ca. 250 g/m²





Classe di tessuto 2


L'assortimento Cash & Carry *easy*
è disponibile solo nella classe di tessuto 2
e nei seguenti colori:

Resistenza alla luce 5-6
100% poliestere ca. 220 g/m²


I colori raffigurati non sono vincolanti






Fire & Sun



Water & Sky



Fresh & Fruity



Resistenza alla luce

Il sole non invecchia soltanto la pelle, ma anche un ombrellone. Se un ombrellone viene esposto all'irraggiamento solare costante, col tempo il tessuto si sbiadisce. Quanto intensamente e rapidamente dipende dalla qualità del tessuto. Glatz offre le classi di tessuto 2 (solo nella versione *easy*), 4 e 5. Quanto più alta è la classe di tessuto, tanto migliore sarà la resistenza alla luce, quindi maggiore sarà la durata della colorazione originaria.

La classe di tessuto 2 possiede una resistenza alla luce dell'irraggiamento solare diretto di 80 – 160 giorni. Mentre la classe di tessuto 4 mostra le prime variazioni cromatiche dopo 350 – 700 giorni, l'intensità cromatica della classe di tessuto 5 si attenua soltanto dopo 700 giorni.

Protezione dai raggi UV

Tutti gli ombrelloni proteggono dal sole, ma non tutti proteggono anche dai suoi dannosi raggi ultravioletti (raggi UV). Sebbene solo una loro frazione raggiunga la terra, a causa della loro intensità i raggi UV sono in linea di principio dannosi per la nostra pelle.

Secondo l'Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni (BfS), i raggi UV si suddividono negli intervalli di lunghezza d'onda UVA (315 – 400 nm), UVB (280 – 320 nm) e UVC (100 – 280 nm). Mentre i raggi UVC vengono completamente filtrati negli strati superiori dell'atmosfera, i raggi UVA ed UVB penetrano fino alla superficie terrestre. È l'energia dei raggi UVB ad avere un particolare impatto. Non provoca soltanto le scottature solari ed un precoce invecchiamento della pelle, ma aumenta anche il rischio di cancro alla pelle.

Tutti i teli di copertura degli ombrelloni Glatz sono dotati dell'etichetta di controllo «UV-PROTECTION». La percentuale indicata sull'etichetta di controllo si calcola dal valore UPF (Ultraviolet Protection Factor). Questo si basa sui dati rilevati dal laboratorio di analisi svizzero SQTS e si calcola con la formula seguente:

PERCENTUALE = 100 – 100 / UPF (SQTS)

Cioè: se il tessuto filtra il 99 % dei dannosi raggi UV, solo l'1 % riuscirà a penetrare, quindi un centesimo. Grazie alla protezione dai raggi UV di Glatz sono necessari tempi 100 volte più lunghi affinché la stessa dose di raggi venga a contatto con la pelle, rispetto alla completa mancanza di protezione dai raggi UV. Questo fattore cento viene definito fattore di protezione solare.

Accessori

Le persone che hanno un giardino, un ristorante, un hotel o un bistro e quelle che amano l'aria aperta otterranno ancora di più da Glatz: una soluzione outdoor! Radiatore elettrico modulare, sistema d'illuminazione, azionamenti motorizzati, tavolini da ombrellone, fodere di protezione, radiocomandi, capsule da incassare, grondaie, basi o piastre di montaggio: gli accessori di Glatz sono moltissimi e possono essere personalizzati per ciascun modello di ombrellone.

Assistenza e contatti

Glatz AG distribuisce i propri prodotti su una rete di rivenditori specializzati e importatori pressoché globale. Quindi, per Glatz e i suoi partner un aspetto è di importanza vitale: l'assistenza clienti!

Una volta all'anno formiamo i nostri rivenditori in materia di consulenza competente e interventi di riparazione e li certifichiamo per l'assistenza in caso di reclami e riparazioni. I rivenditori locali possono essere consultati con un click sulla home page www.glatz.com.

IMPORTANTE: A seconda del modello di ombrellone, il rivenditore specializzato più vicino si occupa del montaggio e dell'installazione dei prodotti e assiste i clienti con consigli e suggerimenti. Promesso!

I nostri dipendenti saranno lieti di rispondere ad ulteriori domande al numero di telefono: +4152 723 64 64.



Glatz AG
Ombrelloni
Stagione 2022

glatz.com

